

FPI 4030



touch & go

FPI 4030. L'imbustatrice
professionale di nuova
generazione

Le soluzioni intelligenti sono



L'evoluzione del sistema d'imbustamento FP continua. Lettere commerciali, spedizioni singole o multiple, fatture, estratti conto e buste paga: da ora potete affidare l'intero processo di spedizione della vostra posta a una macchina imbustatrice ad elevate prestazioni. La ultra-compatta **FPI 4030** risolve le vostre esigenze di gestione della posta in maniera professionale, affidabile, silenziosa e soprattutto veloce, con il pratico touchscreen.


Carica e piega i documenti, li inserisce e chiude la busta: la **FPI 4030** fornisce una soluzione intelligente per ogni quantitativo di posta. Interamente automatica, imbusta formati C6, C6/5 o C5.

Gestisce senza problemi inserti come moduli di risposta, volantini, buste preaffrancate. Potete anche usare la funzione piegatura per la creazione di brochure.

Potente: la **FPI 4030** e' in grado di gestire fino a 3.500 lettere/ora ed e' ottimizzata per spedire fino a 40.000 lettere al mese. Silenziosa e di dimensioni compatte, la **FPI 4030** trova collocazione in qualunque tipo di ambiente lavorativo.

FPI | **4030**

le piu' semplici.



FPI 4030 è Versatilità

Stazioni di caricamento multi-funzionali.

Dotata di tre alimentatori^[1], l'innovativa **FPI 4030** è facilmente adattabile ad ogni esigenza. Ogni alimentatore è multi-funzione e in grado di gestire diversi formati di documenti. Un ulteriore Maxifeeder^[2] (opzionale) fornisce la possibilità di caricare grandi quantità di documenti ed è particolarmente adatto a gestire inserti e pre-piegati.



Funzione Daily-Mail

La funzione di caricamento manuale facilita la gestione di posta giornaliera di diversa tipologia: potete caricare a mano set di documenti di fino a 8 fogli, sciolti o pinzati.

Caricamento multiplo

Ogni alimentatore è in grado di caricare, piegare e imbustare fino a 8 fogli per busta, mediante programmazione o OMR



Alimentatori collegati

Possibilità di usare due alimentatori per raddoppiare la quantità di documenti da imbustare. foglio singolo - con o senza supplementi). Quando uno degli alimentatori è vuoto, la macchina passa automaticamente all'altro dando la possibilità di ricaricare il primo

Opzioni



OMR

Riconoscimento documenti attraverso lettura codice ottico. Scansisce elettronicamente piccole marcature stampate sui documenti al fine di riconoscere la misura e la composizione dei set di documenti. La soluzione ideale per una gestione precisa e senza errori di fatture, estratti conto e altro materiale riservato.

Tre diverse configurazioni in uscita

Oltre all'uscita standard, la^[3] **FPI 4030** può essere dotata di trasportatore automatico^[4] o di uscita laterale per connettere un'affrancatrice.^[5]



[3]



[4]



[5]

fill & start

real sheet control

8 in uno

Sicurezza e facilità d'uso Caratteristiche innovative della nuova Generazione FPi.

Fill & start

Con la funzione Fill & Start basta schiacciare un tasto: il sistema misura automaticamente le dimensioni della busta e del documento, e il gioco è fatto.

Real sheet control


Un sistema di monitoraggio misura lo spessore del materiale inserito rilevando eventuali documenti doppi. Un sistema molto più sicuro ed efficace rispetto al vecchio monitoraggio ottico. La funzione è disattivabile sia parzialmente, che sull'intera macchina.

Otto in uno

Il potente e silenzioso meccanismo di piegatura è in grado di gestire insieme fino a 8 fogli di dimensioni diverse, pinzati o sciolti.

Innovativo Touchscreen a colori

Tutte le funzioni della macchina possono essere controllate in maniera facile ed intuitiva con il display grafico interattivo. Fino a 20 lavori programmabili (scelta documento, orientamento materiale, posizione indirizzo ecc.) possono essere selezionati velocemente in qualsiasi momento. La rappresentazione testuale e grafica vi assisterà in ogni aspetto della programmazione.



Lo schema semplice, intuitivo e logico permette agli operatori di usare la macchina con facilità e in sicurezza.



Funzioni

FPi 4030

Alimentatori automatici (A4)	3
Caricamento multiplo (stazione documenti A4)	sì
Alimentatori collegati	sì
Caricamento manuale fino 8 fogli Daily Mail*	sì
Caricamento inserti (formato busta)	sì
Touchscreen	sì
Contatori (parziali e totale)	sì
Funzione Fill & Start	sì
Real sheet control	sì
Insert control	sì
Impostazioni No chiusura/piegatura	sì
Bassa rumorosità per ambienti lavorativi (ISO 11203)	sì
Opzioni	
Maxi Feeder (per 1.200 A5 o 325 buste preaffrancate)	sì
Stazione Automatica speciale	sì (FPi 4030 S)
Funzione OMR (Level B)	sì
Lettore OMR flessibile	sì
Uscita buste:	
Collettore automatico	sì
Laterale	sì
Laterale con connessione ad affrancatrice	sì
Tavolo mobile di supporto	sì

* (80g/mq, piegatura singola)




Design "clamshell" e sei al riparo dagli inceppamenti.

L'ottimizzazione del percorso della carta rende rarissimi gli inceppamenti. Nei rari casi in cui si verificassero, basta sollevare la copertura e rimuovere il foglio.



Stazione raccolta documenti

I documenti sono raccolti nell'ordine corretto e accuratamente allineati prima della piegatura. La stazione di raccolta viene equipaggiata con arresti carta automatici per la gestione di documenti di vario formato. Per cambiare il formato, usare il menù guidato sul touchscreen.



La piegatura giusta trasforma un foglio A4 in una piccola brochure.

Si possono scegliere tutte le piegature comunemente usate negli uffici moderni: piegatura singola, a Z, doppia parallela e lettera.

FPI 4030

Sistema d'imbustamento

Dati prestazioni

Modelli

FPI 4030	3 stazioni automatiche
FPI 4030 S	2 stazioni automatiche, 1 stazione autom. speciale

Caricamento documenti

Larghezza documento	da 130 a 230 mm
Altezza documento	da 90 a 356 mm
Peso carta	da 60 g/mq a 250 g/mq

Capacità	975 fogli (80 g/mq)
Peso e quantità con caricamento fogli multipli	fino a 8 fogli 80 g/mq

Buste

Dimensioni	con o senza finestra Lunghezza da 90 a 162 mm Larghezza da 160 a 248 mm
Capacità	325 buste

Prestazioni piegatura e imbustamento

Capacità piegatura	fino a 8 fogli 80 g/qm, piegatura singola
Peso carta	max. 170 g/mq
Velocità imbustamento	fino a 3.500 lettere/ora

N. programmi in memoria	fino a 20
--------------------------------	-----------

Dimensioni (W/H/D)

con caricatore buste standard	1.200 x 680 x 420 mm
-------------------------------	----------------------

Peso	80 kg
-------------	-------

Certificazione	CE, IEC 60950
-----------------------	---------------



Semplicemente la tua posta