

Stampante Imballi Secondari RN JET E1-72 CON SISTEMA BULK



- *Stampa a larghi caratteri*
- *Alta risoluzione*
- *Senza problemi*
- *Bassa manutenzione*
- *Stampante UDI*

Il sistema RN JET E1-72 può essere utilizzato direttamente dal pannello LCD touch screen oppure da qualsiasi pc o tablet con sistema operativo Windows 10 attraverso il software RN E1 incluso e senza limiti di utenti.

Il software dispone di differenti lingue e fonts TrueType windows (unicode)

E' possibile stampare fino a 72 mm di altezza e fino a 50 righe a velocità costante (60 m/min), con una distanza dal prodotto fino a 15 mm.

Sistema di alimentazione con inchiostro Bulk con asciugatura in 10/15 minuti in base al materiale e possibilità di raggiungimento di ogni parte della superficie

Il sistema è dotato di segnalatore di fine inchiostro

Non avendo limitazioni per la stampa di database dinamici, è raccomandato per la stampa di datamatrix UDI/GS1 con data base dinamico in farmacia e può far parte delle soluzioni di tracciamento



DATI TECNICI






| | |
|------------------------------|--|
| Ugello | Testa di stampa ad alta risoluzione piezoelettrico |
| Software | RN Mark |
| Modalità di stampa | Su tutta la superficie |
| Altezza di stampa | Fino a 72 mm |
| Distanza getto | 1-15 mm |
| Contenuti di stampa | Testi, data e ora automatiche, data di scadenza, lotti, matricole, loghi, QR code, Barcodes, database, UDI e GS1 |
| Memoria interna | fino a 5000 messaggi |
| Lunghezza di stampa | Fino a 2 m |
| Velocità di stampa | Fino a 1000 mm/s |
| Colore inchiostro | nero |
| Interfaccia esterna | USB, RS-232 Ethernet e WIFI opzionale |
| Potenza | 12V - 3.3 A |
| Condizioni di lavoro | Temperatura: da 0° a 45° C - Umidità: dal 20% all'80% |
| Materiali stampabili | Materiali porosi e non porosi |
| Sistema alimentazione | Bulk standard da 490 ml - opzionali da 240 ml o 980 ml |



AUTOMATION ADDRESS srl

Via Buonarroti 195 - 20900 Monza MB - tel. 039 2027768 - fax 039 2027765
info@automationaddress.it - www.automationaddress.it

ESEMPI DI STAMPA

| | |
|---|--|
| Testo Font di Windows in qualsiasi lingua e grassetto, corsivo | RN Mark Inc. 中國傳統的 <i>RN Mark Inc.</i> شركة RN MARK INC. русский |
| Barcode Vasta gamma di Barcode, standard, lineari, 2D, Datamatrix, UDI, QR |  <small>rn mark</small> |
| Rotazione Rotazione del layout di 90°, 180° e 270° |  |
| Loghi e immagini Immagini standard o in negativo e loghi |  |
| Data e ora Vasta gamma di formati di data e ora | 16:31:32 30/11/2020 |
| Figure Forme base per creare il layout come linee, rettangoli, cerchi e tabelle |  |
| Righello Righello di sfondo a scala modificabile |  |
| Contatore | 00001 A |



AUTOMATION ADDRESS srl

Via Buonarroti 195 - 20900 Monza MB

tel. 039 2027768 - fax 039 2027765

info@automationaddress.it - www.automationaddress.it